



Metra Šumperk s.r.o.

Havlíčková 919/24, 787 64 Šumperk
tel.: 583 718 111, fax: 583 718 150,
e-mail: prodej@metra-su.cz, www.metra-su.cz

CENÍK

platný od 1.3.2008 do 28.2.2009

Vydal: marketing, Heclová

Název výrobku	Kč/ks
<u>TEPLOMĚRY NEREZOVÉ</u>	
rozsah stupnice: -30 ÷ +50°C, 0 ÷ +120°C, 0 ÷ +160°C, 0 ÷ +200°C, 0 ÷ +350°C, 0 ÷ +450°C	
Teploměr TR 60 45 mm	137,-
60 mm	138,50
100 mm	173,-
160 mm	196,-
250 mm	232,-
Teploměr TU 60 100 mm	328,-
160 mm	338,-
250 mm	370,-
400 mm	440,-
Teploměr TR 100 45 mm	216,-
60 mm	218,-
100 mm	223,-
160 mm	235,-
250 mm	285,-
400 mm	386,-
Teploměr TR 100 630 mm	525,-
630 mm Zn	435,-
1000 mm	694,-
1000 mm Zn	538,-
1500 mm	930,-
1500 mm Zn	749,-
Teploměr TU 100 100 mm	368,-
160 mm	372,-
250 mm	399,-
400 mm	530,-
Teploměr TU 100 630 mm	774,-
630 mm Zn	633,-
1000 mm	947,-
1000 mm Zn	699,-
1500 mm	1178,-
1500 mm Zn	947,-

Název výrobku	Kč/ks
Teploměr TR 120 60 mm	259,-
100 mm	268,-
160 mm	287,-
250 mm	343,-
400 mm	480,-
Teploměr TR 120 630 mm	620,-
630 mm Zn	533,-
1000 mm	814,-
1000 mm Zn	608,-
1500 mm	1040,-
1500 mm Zn	837,-
Teploměr TU 120 100 mm	416,-
160 mm	453,-
250 mm	488,-
400 mm	618,-
Teploměr TU 120 630 mm	856,-
630 mm Zn	697,-
1000 mm	1038,-
1000 mm Zn	798,-
1500 mm	1298,-
1500 mm Zn	1044,-
<u>TEPLOMĚRY PLASTOVÉ</u>	
hlavice plast, stonek do 400mm nerez, od 630mm Fe provedení - lak, chrom - Ni10Cr, T34 – Ni30Cr	
Teploměr DTR do 160 mm	245,-
Cr	294,-
T34	389,-
Teploměr DTR 250 mm	293,-
Cr	349,-
T34	465,-
Teploměr DTR 400 mm	403,-
Cr	452,-
T34	570,-
Teploměr DTR 630 mm	685,-
Lak	749,-
Cr	894,-
T34	742,-
Teploměr DTR 1000 mm	742,-
Lak	808,-
Cr	984,-
T34	955,-
Teploměr DTR 1500 mm	955,-
Lak	1035,-
Cr	1225,-
T34	

Název výrobku	Kč/ks
Teploměr DTU 100 mm	378,-
Cr	427,-
T34	479,-
Teploměr DTU 160 mm	381,-
Cr	431,-
T34	508,-
Teploměr DTU 250 mm	399,-
Cr	448,-
T34	550,-
Teploměr DTU 400 mm	518,-
Cr	569,-
T34	698,-
Teploměr DTU 630 mm	785,-
Lak	849,-
Cr	996,-
T34	927,-
Teploměr DTU 1000 mm	927,-
Lak	999,-
Cr	1180,-
T34	1171,-
Teploměr DTU 1500 mm	1171,-
Lak	1258,-
Cr	1450,-
T34	
<u>TEPLOMĚRY PLASTOVÉ - KONTAKTNÍ</u>	
(rozsah stupnice: -30 ÷ +50°C, 0 ÷ +120°C, 0 ÷ +200°C, 0 ÷ +350°C)	
Teploměr DKR 250, L = 100 mm	1047,-
Teploměr DKR 250, L = 160 mm	1047,-
Teploměr DKR 250, L = 250 mm	1070,-
Teploměr DKR 250, L = 400 mm	1203,-
<u>Ostatní technické teploměry</u>	
Teploměr topenářský TT 60	90,-
Teploměr DTP-M	155,-
Teploměr DTZ 60	157,-
Teploměr DTZ 100	183,-
Teploměr DTP-E	96,-
doprodej	
Teploměr TRV 120	995,-
Teploměr trubkový DTTR	183,-
Tepl vod. kroužek DTTR	15,-
Sklo k teploměru DTR a DTU	6,50
<u>Teploměry pro domácnost</u>	
Teploměr stolní DTST	118,-
Teploměr okenní DTOK	120,-

Název výrobku	Kč/ks
Teploměr zavařovací DTD 2	120,-
Teploměr nástěnný DTN	230,-
Teploměr T 120 S	245,-
Teploměr T 120 N	245,-
Teploměr sporákový DTSP	308,-
<u>PŘÍSLUŠENSTVÍ TEPLOMĚRŮ - JÍMKY</u>	
materiál - ocel	
povrchová úprava-lak, chrom - Ni10Cr	
Jímka tepl. 50 mm	
lak G1/2	44,-
Cr G 1/2	55,-
Jímka tepl. 50 mm	
lak M 20 x 1,5	44,-
Cr M 20 x 1,5	55,-
Jímka tepl. 65 mm	
lak G1/2	46,-
Cr G1/2	57,-
Jímka tepl. 65 mm	
lak M 20 x 1,5	46,-
Cr M 20 x 1,5	57,-
Jímka tepl. 105 mm	
lak G1/2	51,-
Cr G1/2	69,-
Jímka tepl. 105 mm	
lak M 20 x 1,5	51,-
Cr M 20 x 1,5	69,-
Jímka tepl. 165 mm	
lak G1/2	55,-
Cr G1/2	80,-
Jímka tepl. 165 mm	
lak M 20 x 1,5	55,-
Cr M 20 x 1,5	80,-
Jímka tepl. 255 mm	
lak G1/2	65,-
Cr G1/2	93,-
Jímka tepl. 255 mm	
lak M 20 x 1,5	65,-
Cr M 20 x 1,5	93,-
Jímka tepl. 405 mm	
lak G1/2	85,-
Cr G1/2	128,-

Název výrobku	Kč/ks
TH 140	630,-
TH 140 PZP 16	580,- **
TH 141	635,-
TH 143	623,-
TH 144	605,-
TH 160 2 sv. s krytem	320,-
TH 160.1 2 sv. bez krytu	318,-
TH 160.2 3 svorky	340,-
TH 162	296,- **
TH 163	309,-
TH 164	308,-
TH 165	308,- **
TH 166	310,-
TH 167	328,-
TH 167.1	377,-
TH 169	339,-
TH 220	980,-
TH 221	960,-
TH 260	1270,-
TH 261	1240,-
TH 810.2	490,- **
<u>Příslušenství stonkových termostatů</u>	
Jímka TH 20	110,-
Jímka TH 140+TH 143	103,-
Jímka TH 140 PZP 16	86,-
Jímka TH 141, TH 144	96,-
Jímka TH 160, TH 169	83,-
Jímka TH 162, TH 163	68,-
Jímka TH 164, TH 165	75,-
Jímka TH 166	85,-
Jímka TH 167	85,-
Jímka TH 174	doprodej 54,-
Jímka TH 175	doprodej 82,-
<u>TERMOSTATY KAPILÁRNÍ</u>	
dvousvorkové	
RT 8801.01 0 °C ÷ 40 °C	délka kapiláry 1000 mm 148,-
RT 8802.01A 35 °C ÷ 95 °C	délka kapiláry 1459 mm 170,-
RT 8803.02 7 °C ÷ 77 °C	délka kapiláry 500 mm 150,-
RT 8804.01 50 °C ÷ 320 °C	délka kapiláry 1000 mm 151,-
RT 8804.01 50 °C ÷ 190 °C	délka kapiláry 1000 mm 165,-

Název výrobku	Kč/ks
KR 10 7 °C ÷ 77 °C délka kapiláry 500 mm	140,-
KR 20 35 °C ÷ 95 °C délka kapiláry 1000 mm	142,-
třísvorkové	
RT 8801.011 0 °C ÷ 40 °C délka kapiláry 1000 mm	165,-
RT 8803.021 7 °C ÷ 77 °C délka kapiláry 500 mm	167,-
RT 8804.011 50 °C ÷ 320 °C délka kapiláry 1000 mm	171,-
KR 11 7 °C ÷ 77 °C délka kapiláry 500 mm	155,-
KR 21 35 °C ÷ 95 °C délka kapiláry 1000 mm	157,-
<u>POJISTKY KAPILÁRNÍ</u>	
KNTP 8812.02 jednopólová 35 °C ÷ 99 °C 1000 mm	140,-**
KNTP 8813.02 jednopólová 35 °C ÷ 80 °C 500 mm	140,-**
KNTP 8814.02 jednopólová 50 °C ÷ 320 °C 900 mm	154,-**
KNTP 8823.02 dvoupólová 35 °C ÷ 99 °C 500 mm	159,-**
<u>Příslušenství kapilárních termostatů</u>	
Knoflík k termostatu	13,-
Držák pojistek	2,-
<u>Kapilární přístroje</u>	
Kapilární manotherm MTCC 60	336,-
Kapilární manometr MCS 48	217,-
Kapilární manometr MCS 60	217,-
Kapilární teploměr TCS 48	100,-
Kapilární teploměr TCS 60	100,-
Zpětný ventil ZV 4.1	33,-
Zpětný ventil ZV 4.4	40,-
Zpětný ventil ZV 4.5	33,-
Zpětný ventil ZV 4.6	40,-
<u>TERMOSTATY MEMBRÁNOVÉ</u>	
TH 63	56,-**
TH 470	131,-
TH 470.1	131,-
TH 470.2	140,-
TH 472 ZA	100,-*
TH 472 ZB	113,-*
TH 472 ZC	113,-*
TH 472 ZD	126,-*

Název výrobku	Kč/ks
TH 472 RA	112,-*
TH 472 RB	122,-*
TH 472 RC	122,-*
TH 472 RD	140,-*
TH 473 ZA	123,-*
TH 473 ZB	132,-*
TH 473 RA	122,-*
TH 473 RB	132,-*
TH 476 RA	144,-*
TH 476 RB	153,-*
TH 480 ZA	144,-*
TH 480 ZB	149,-*
TH 480 ZC	149,-*
TH 480 ZD	155,-*
TH 480 RA	144,-*
TH 480 RB	149,-*
TH 480 RC	149,-*
TH 480 RD	156,-*
TH 490	150,-
<u>ROZDĚLOVAČE TOPNÝCH NÁKLADŮ</u>	
Rozdělovač RTN 01.0100 až 01.1200	95,-***
Rozdělovač RTN 01.1300	123,-***
Rozdělovač RTN 02.0100 až 02.0900	95,-***
Rozdělovač RTN 02.1000	250,-***
Rozdělovač RTN 02.1100 až 02.1200	95,-***
Rozdělovač RTN 02.1300	123,-***
Rozdělovač RTN 02.1500	218,-***
Rozdělovač RTN 02.1600	123,-***
Rozdělovač RTN 02.1700 až 02.1800	95,-***
Rozdělovač RTN 02.1900	123,-***
Rozdělovač RTN 02.2000	95,-***
Příplatek za RTN xx s ampulí s vyš. odparem	3,-
Elektronický rozdělovač E - ITN 10.4 jednočidlový	470,-***
Elektronický rozdělovač E - ITN 10.4 dvoučidlový	490,-***
Elektronický rozdělovač E - ITN 10.5 dvoučidlový	499,-***
Elektronický rozdělovač E - ITN 10.7 dvoučidlový s infra rozhraním	520,-***

Název výrobku	Kč/ks
Elektronický rozdělovač E-ITN 20.xx s infra rozhr.	575,-***
Elektronický rozdělovač E-ITN 30.xx s infra rozhr.	680,-***
Odečtová jednotka IRU 10.00 500 cyklů	990,-***
Odečtová jednotka IRU 10.00 1000 cyklů	1360,-***
Odečtová jednotka IRU 10.00 2000 cyklů	1750,-***
Odečtová jednotka RFU 30	17000,-***
Anténa RFU 30	2000,-***
<u>Příslušenství rozdělovačů</u>	
Ampule RTN 01	10,-***
Ampule RTN 01 s vyšším odparem	13,-***
Ampule RTN 02	10,-***
Ampule RTN 02 s vyšším odparem	13,-***
Plomba RTN značená	3,95***
Plomba E-ITN značená	8,80***
Podložka RTN 0*.1300	32,-***
Příchytky III	12,-***
Příchytky IV	15,-***
<u>POSUVNÉ VÁLCOVÉ ODPORY</u>	
OPK a OOPK - doprodej	
OPK 200x30 0.16A 3900 Ω	990,-
OPK 200x30 0.25A 1850 Ω	1042,-
OPK 200x30 0.4A 580 Ω	1027,-
OPK 200x30 0.63A 200 Ω	1030,-
OPK 200x30 1A 100 Ω	1030,-
OPK 200x30 2.5A 18 Ω	1035,-
OPK 300x45 0.16A 9800 Ω	1199,-
OPK 300x45 0.25A 4600 Ω	1165,-
OPK 300x45 0.4A 1450 Ω	1143,-
OPK 300x45 0.63A 500 Ω	1150,-
OPK 300x45 1A 250 Ω	1152,-
OPK 300x45 2.5A 44 Ω	1156,-
OPK 500x60 0,16A 23400 Ω	1498,-
OPK 500x60 0,25A 10000 Ω	1463,-
OPK 500x60 0,4A 3500 Ω	1463,-
OPK 500x60 0,63A 1200 Ω	1388,-
OPK 500x60 1A 570 Ω	1388,-
OPK 500x60 2,5A 105 Ω	1429,-
OOPK 500x60 0,16A 23400 Ω	2314,-

Název výrobku	Kč/ks
OOPK 500x60 0,25A 10000 Ω	2322,-
OOPK 500x60 0,4A 3500 Ω	2174,-
OOPK 500x60 0,63A 1200 Ω	2174,-
OOPK 500x60 1A 570 Ω	2173,-
OOPK 500x60 2,5A 105 Ω	2228,-
OP sousedík PZP 29, L = 218 mm	414,-
Jezdec OPK 30	133,-
Jezdec OPK 45	138,-
Jezdec OPK 60	140,-
Jezdec OOPK 60	217,-
Jezdec OP sousedík	99,-
Válec OP	235,-
Svorka M4 OPK, OOPK	42,-
Svorka M5 OPK, OOPK	51,-
Ukazatel stavu US 3 doprodej	860,-
Ukazatel stavu US 4 doprodej	890,-
Žárovka čirá	15,20
Žárovka barevná	18,10

POZNÁMKY:

- 1) Ceny jsou uvedeny bez DPH.
- 2) * ceny platí, pokud je v jedné závazné objednávce požadováno více než 2000 ks téhož provedení výrobku. Při menších množstvích se uvedené ceny zvyšují následovně:

počet kusů	cena x %
1 - 10	1000
11 - 100	600
101 - 500	300
501 - 2000	150
nad 2000	100

** při odběru menším než 100 ks daného provedení příplatek 50 Kč/ks.

- 3) *** Výrobky nejsou určeny pro individuální prodej zákazníkům.
- 4) Tisk loga na teploměry do 2 barev zdarma, vícebarevný tisk dle individuální kalkulace.
- 5) Výrobce si vyhrazuje právo změnit cenu při podstatné změně nákladů.
- 6) Platnost tohoto (i všech předešlých) ceníků zaniká dnem vydání nového ceníku.
- 7) Panelová konstrukční stavebnice Mozaika-útlumová výroba, zakázka bude řešena individuálně
- 8) K výše uvedeným základním cenám poskytujeme následující množstevní rabaty, které jsou poskytovány dle ceny v závazné objednávce jednoho obchodního případu (mimo smluvní zákaznicky a mimo rozdělovačů topných nákladů).

Cena v Kč	nad 50 000	nad 100 000	nad 200 000
Rabat	3%	7%	10%

- 9) Kalibrace dvojkovových teploměrů viz. Ceník kalibrace na www.metra-su.cz

